

●국토교통부고시 제2022-499호

건설기술 진흥법 제44조 및 같은 법 시행령 제65조에 따라 다음과 같이 고시합니다.

2022년 09월 01일

국토교통부장관

KCS 14 20 00(콘크리트공사 표준시방서) 개정

1. 건 명

- KCS 14 20 00(콘크리트구조공사 표준시방서)

2. 구 분 : 부분 개정

3. 목 적

- 불량레미콘 근절을 위한 레미콘 품질관리 강화방안 및 부실시공 근절대책 제도개선 의 하나로, 콘크리트 시공기준의 구체화, 명확화를 통해 건설현장의 안전과 품질을 확보하기 위함

4. 주요내용

가. 콘크리트 품질 강화를 위한 품질검사 기준 구체화

- 그동안 시험방법의 적합성이나 신뢰성 등이 평가되지 않았던 단위수량 품질검사 기준을 관련 검증연구를 거친 결과를 반영하여 검증방법 등을 명확화(KCS 14 20 10(일반콘크리트))

나. 시공 혼란 방지를 위한 관련 기준 명확화

- 거푸집, 동바리 해체 후 과하중이 재하될 경우, 동바리를 재설치할 수 있도록 하중기준 명확화(KCS 14 20 12(거푸집 및 동바리))
- 동절기 콘크리트에 적용되는 기온조건을 명확하고, 초기양생 종료기준 등 구체화(KCS 14 20 40(한중 콘크리트))

5. 관련단체 : 한국건설기술연구원 국가건설기준센터(☎ 031-910-0981)

6. 상기 건설기준의 제·개정에 따른 경과조치

- 이 기준은 발간 시점부터 적용하며, 다만 1.7.2 받아들이기 검사 (2) 단위수량 검사 관련 개정 규정은 2022년 12월 1일부터 적용합니다. 아울러 이 기준의 고시 시점에서 이미 시행 중인 용역이

나 공사에 대하여는 발주기관의 장이 필요하다고 인정하는 경우 종전에 적용하고 있는 기준을 그대로 사용할 수 있습니다.

※ 위 건설기준 코드의 개정과 관련한 자세한 내용은 국토교통부 기술혁신과(☎ 044-201-3568, 3569), 관련단체 또는 한국건설기술연구원 국가건설기준센터(☎ 031-910-0444)로 문의하여 주시기 바라며, 개정 전문은 국가건설기준센터(www.kcsc.re.kr)에 게재할 계획이오니 참고하시기 바랍니다.